

# MERCONLOG

## CONTAINER TYPEN UND SPEZIFIKATIONEN



# Willkommen bei MERCONLOG!

In dieser Broschüre erhalten Sie eine Übersicht über die verschiedenen Container-Typen und deren Spezifikationen. Diese sollen Ihnen dabei helfen, das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Ob als Lagercontainer oder für Transportzwecke – wir haben immer die richtige Box für Ihr Projekt!

- ▶ 10' DRY VAN
- ▶ 20' DRY VAN
- ▶ 40' DRY VAN
- ▶ 40' HIGH CUBE
- ▶ 45' HIGH CUBE



Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Container für Ihr Projekt am besten geeignet ist oder Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne direkt an uns wenden!

Wir nehmen uns sehr gerne Zeit für Sie und Ihr Anliegen und beraten Sie in allen Angelegenheiten.

# 10' DRY VAN

Standard / General Purpose Container

10' DV

ISO Size Type Code:

12GB, 12G1



Außenmaße	Imperial	Metrisch	Gewicht	Imperial	Metrisch
Länge	9' 9 4/5"	2.991 mm	Leergewicht	2.755 lb	1.250 kg
Breite	8' 0"	2.438 mm	Max. Zuladung	22.045 lb	10.000 kg
Höhe	8' 6"	2.591 mm	Max. Bruttogewicht	24.800 lb	11.250 kg

Innenmaße	Imperial	Metrisch	Türen	Imperial	Metrisch
Länge	9' 3 9/10"	2.841 mm	Breite	7' 8 1/10"	2.340 mm
Breite	7' 8 3/5"	2.352 mm	Höhe	7' 5 4/5"	2.280 mm
Höhe	7' 10 1/5"	2.393 mm			
Volumen	564 ft <sup>3</sup>	15,99 m <sup>3</sup>			

## Eigenschaften

Geeignet für alle Arten von Stückgut. Gabelstaplertaschen für den Umschlag von leeren Containern vorhanden.

- 5 Europaletten EPAL1 (800 x 1.200 mm / 31,50 x 47,24 in)
- 4 Europaletten EPAL2 (1.200 x 1.000 mm / 47,24 x 39,37 in)
- 4 Nordamerikanische Standard-Paletten (1.016 x 1.219 mm / 40 x 48 in)

Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Abmessungen und Spezifikationen unserer Container können je nach Hersteller variieren, bleiben aber innerhalb der durch die Normen festgelegten Toleranzen.

# 20' DRY VAN

Standard / General Purpose Container

20' DV

ISO Size Type Code:

22G0, 22G1



Außenmaße	Imperial	Metrisch	Gewicht	Imperial	Metrisch
Länge	19' 10 1/2"	6.058 mm	Leergewicht	4.630 lb	2.100 kg
Breite	8' 0"	2.438 mm	Max. Zuladung	62.570 lb	28.380 kg
Höhe	8' 6"	2.591 mm	Max. Bruttogewicht	67.200 lb	30.480 kg

Innenmaße	Imperial	Metrisch	Türen	Imperial	Metrisch
Länge	19' 4 1/5"	5.898 mm	Breite	7' 8 1/10"	2.340 mm
Breite	7' 8 3/5"	2.352 mm	Höhe	7' 5 4/5"	2.280 mm
Höhe	7' 10 1/5"	2.393 mm			
Volumen	1.172 ft <sup>3</sup>	33,20 m <sup>3</sup>			

## Eigenschaften

Geeignet für alle Arten von Stückgut. Gabelstaplertaschen für den Umschlag von leeren Containern vorhanden.

- 11 Europaletten EPAL1 (800 x 1.200 mm / 31,50 x 47,24 in)
- 10 Europaletten EPAL2 (1.200 x 1.000 mm / 47,24 x 39,37 in)
- 10 Nordamerikanische Standard-Paletten (1.016 x 1.219 mm / 40 x 48 in)

Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Abmessungen und Spezifikationen unserer Container können je nach Hersteller variieren, bleiben aber innerhalb der durch die Normen festgelegten Toleranzen.

# 40' DRY VAN

Standard / General Purpose Container

40' DV

ISO Size Type Code:

42G0, 42G1



Außenmaße	Imperial	Metrisch	Gewicht	Imperial	Metrisch
Länge	40' 0"	12.192 mm	Leergewicht	7.720 lb	3.500 kg
Breite	8' 0"	2.438 mm	Max. Zuladung	63.930 lb	29.000 kg
Höhe	8' 6"	2.591 mm	Max. Bruttogewicht	71.650 lb	32.500 kg

Innenmaße	Imperial	Metrisch	Türen	Imperial	Metrisch
Länge	39' 5 7/10"	12.032 mm	Breite	7' 8 1/10"	2.340 mm
Breite	7' 8 3/5"	2.352 mm	Höhe	7' 5 4/5"	2.280 mm
Höhe	7' 10 1/5"	2.393 mm			
Volumen	2.391 ft <sup>3</sup>	67,72 m <sup>3</sup>			

## Eigenschaften

Geeignet für alle Arten von Stückgut. Gooseneck (Schwanenhals) Tunnel zur Verringerung der Ladehöhe vorhanden.

- 23 - 24 Europaletten EPAL1 (800 x 1.200 mm / 31,50 x 47,24 in)
- 20 - 21 Europaletten EPAL2 (1.200 x 1.000 mm / 47,24 x 39,37 in)
- 20 Nordamerikanische Standard-Paletten (1.016 x 1.219 mm / 40 x 48 in)

Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Abmessungen und Spezifikationen unserer Container können je nach Hersteller variieren, bleiben aber innerhalb der durch die Normen festgelegten Toleranzen.

# 40' HIGH CUBE

High Cube / General Purpose Container

40' HC

ISO Size Type Code:

45G0, 45G1



Außenmaße	Imperial	Metrisch	Gewicht	Imperial	Metrisch
Länge	40' 0"	12.192 mm	Leergewicht	8.160 lb	3.700 kg
Breite	8' 0"	2.438 mm	Max. Zuladung	63.490 lb	28.800 kg
Höhe	9' 6"	2.896 mm	Max. Bruttogewicht	71.650 lb	32.500 kg

Innenmaße	Imperial	Metrisch	Türen	Imperial	Metrisch
Länge	39' 5 7/10"	12.032 mm	Breite	7' 8 1/10"	2.340 mm
Breite	7' 8 3/5"	2.352 mm	Höhe	8' 5 4/5"	2.585 mm
Höhe	8' 10 1/5"	2.698 mm			
Volumen	2.696 ft <sup>3</sup>	76,35 m <sup>3</sup>			

## Eigenschaften

Geeignet für alle Arten von Stückgut und größere Fracht. Gooseneck (Schwanenhals) Tunnel zur Verringerung der Ladehöhe vorhanden.

- 23 - 24 Europaletten EPAL1 (800 x 1.200 mm / 31,50 x 47,24 in)
- 20 - 21 Europaletten EPAL2 (1.200 x 1.000 mm / 47,24 x 39,37 in)
- 20 Nordamerikanische Standard-Paletten (1.016 x 1.219 mm / 40 x 48 in)

Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Abmessungen und Spezifikationen unserer Container können je nach Hersteller variieren, bleiben aber innerhalb der durch die Normen festgelegten Toleranzen.

# 45' HIGH CUBE

High Cube / General Purpose Container

45' HC

ISO Size Type Code:

L5G0, L5G1



Außenmaße	Imperial	Metrisch	Gewicht	Imperial	Metrisch
Länge	45' 0"	13.716 mm	Leergewicht	10.140 lb	4.600 kg
Breite	8' 0"	2.438 mm	Max. Zuladung	61.510 lb	27.900 kg
Höhe	9' 6"	2.896 mm	Max. Bruttogewicht	71.650 lb	32.500 kg

  

Innenmaße	Imperial	Metrisch	Türen	Imperial	Metrisch
Länge	44' 5 7/10"	13.556 mm	Breite	7' 8 1/10"	2.340 mm
Breite	7' 8 3/5"	2.352 mm	Höhe	8' 5 4/5"	2.585 mm
Höhe	8' 10 1/5"	2.698 mm			
Volumen	3.037 ft <sup>3</sup>	86 m <sup>3</sup>			

## Eigenschaften

Geeignet für alle Arten von Stückgut und größere Fracht. Gooseneck (Schwanenhals) Tunnel zur Verringerung der Ladehöhe vorhanden.

- 27 Europaletten EPAL1 (800 x 1.200 mm / 31,50 x 47,24 in)
- 24 Europaletten EPAL2 (1.200 x 1.000 mm / 47,24 x 39,37 in)
- 24 Nordamerikanische Standard-Paletten (1.016 x 1.219 mm / 40 x 48 in)

Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Abmessungen und Spezifikationen unserer Container können je nach Hersteller variieren, bleiben aber innerhalb der durch die Normen festgelegten Toleranzen.

# MERCONLOG

**Vielen Dank, dass Sie sich für MERCONLOG entschieden haben!**

MERCONLOG GmbH  
Am Kaiserkai 69  
20457 Hamburg  
Germany

Telefon: +49 (0) 40 2285 999 22  
FAX: +49 (0) 40 2285 999 28  
E-Mail: [info@merconlog.com](mailto:info@merconlog.com)  
Internet: [www.merconlog.com](http://www.merconlog.com)

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Hamburg.  
Für alle Verträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie hier auf unserer Website einsehen können: [www.merconlog.com/agb](http://www.merconlog.com/agb)